



by the glass®

产品目录

2 0 1 9



世界上最好的葡萄酒娱乐方式

目录

简介 4-7

简介	4
关于我们	5
产品对比	6 - 7

思坦德 STANDARD 12-17

关于思坦德 Standard	12
产品系列	14 - 15

双面型 DOUBLE SIDED 22-25

关于双面型 Double Sided	22
产品系列	24

茂多乐 MODULAR 8-11

关于茂多乐 Modular	8
产品系列	10

STAGE 18-21

关于 Stage	18
产品系列	20

可选配置 26-33

透明玻璃背板	26
分离 (集中) 制冷模块	27
品牌广告	28
表面喷涂	29
By the Glass® Modular “POS”	29
By the Glass® 消费卡系统	30
数据云服务	31
附表	32 - 33

世界上最好的葡萄酒娱乐方式

By The Glass佰阁斯国际是葡萄酒保鲜分杯设备行业的领跑者。By the Glass®佰阁斯品牌的产品因其不断创新的技术和丰富的定制方案而闻名业界。通过十多年来跟全世界各地的葡萄酒专业人员的紧密协作，我们针对葡萄酒零售、杯售和酿酒业的客户都有独特的解决方案。每天有数以千计的用户在使用By the Glass®佰阁斯的设备为客户服务，这些网点遍布五大洲70多个国家。本目录将为您介绍我们的四个主要产

客户体验

By the Glass®佰阁斯存在的一个主要原因，是为了帮助葡萄酒业界提升客户满意度。

这是我们把目标定位在“世界上最好的葡萄酒娱乐方式”的原因。佰阁斯分杯机对葡萄酒品质良好保障是一个理所当然的先决条件。能够提供丰富的品种选择和富有魅力的展示方式，也是激发消费者兴趣的关键因素。

创新

新生代的消费者注重视觉印象，他们更愿意选择自己亲身体验。By the Glass®佰阁斯以Wine by the Card消费卡方案，引领新型消费者互动体验潮流。

在配备消费卡系统的概念葡萄酒吧，客人们可以凭消费卡，亲自探索100种不同的葡萄酒。这清晰的揭示了创新方案的潜力：客户满意度、单杯均价和人均消费都有显著的提高。

先进方案

在提升用户体验的同时 By the Glass®佰阁斯的分杯机方案提供精确的出酒量控制。可设定的出酒量，确保避免过量倒酒；先进的保鲜手段，确保最少的因酒质衰败造成的浪费。

定制生产

By the Glass®佰阁斯分杯机的定制化方案可以适合各类空间、设备类型和操作方式，以配合不同风格的酒吧、专卖店、餐厅、酒窖。四种独特的专业保鲜分杯机产品线，涵盖了600多种产品型号。更有选装部件可供进一步的定制。



餐厅、酒吧和宾馆

提升酒品的质量，保证客户的满意度

提升销售收入，提供更多和更好的杯售品种

完美保鲜，保证开瓶后的销售收入，减少浪费

展示你的精美酒品，让客户自己探索体验



高档零售

确保在品酒活动中的完美体验

使用POS系统自助品尝，具有性价比和卫生性，并从中获益

凸显这种可能性并开发新型的消费者互动形式

将您线下的体验和线上的销售联系起来



葡萄酒生产和分销商

确保您的酒品处于完美的状态

通过重点展示，付费品尝，推广你的酒品

降低样品费用

Modular茂多乐的展示性和便携性，可以让您在店外销售、葡萄酒展会和付费品酒会中得益

优势

BY THE GLASS® 佰阁斯葡萄酒保鲜分杯系统



完美侍酒

保持葡萄酒的新鲜度和合适的侍酒温度



效率 & 控制

精确的出酒量控制
可选装连接收银机



可见性销售

聚焦展示你的杯售酒品



更多互动

使用消费卡系统



按需定制

By the Glass® 佰阁斯思坦德系列专为您的需求而生



全球销售 本地服务

遍布世界的本地服务团队提供迅速有效的服务



易于操作

换瓶迅速，轻松最大化员工效率




品牌推广


By the Glass® Modular 茂多乐可以定制您的品牌或者LOGO

by the glass® 产品对比

By The Glass® Modular




By The Glass® Standard




总述	2瓶装的葡萄酒分杯系统，非常节省空间能方便的连接更多的单元。适合任何空间或者展示架。采用电子制冷。	单温区或者双温区的6-20瓶装不锈钢分杯系统，在一侧装有制冷装置。适合几乎全部尺寸瓶型，并有备瓶的空间。
装瓶量	2-12	6-20
制冷方式	电子制冷，风循环	压缩机，主动空气循环
制冷机位置	机箱下部	左侧或者右侧
温区	2瓶为一个温区	单温区或者双温区
出酒量控制	是	是
备瓶空间		是
可变分区隔板		是
门锁	是	可选
出酒锁	是	可选
选装件	<ul style="list-style-type: none"> 单按键版本 侧板广告 	<ul style="list-style-type: none"> 消费卡系统 “Wine by the Card” 透明玻璃背板 表面彩色喷涂 分离制冷系统
特色	紧凑，使用方便，可替换出酒头	使用方便，可靠，耐用
典型场所	小型、中型酒吧；餐厅、小型专卖店	中型和大型酒吧餐厅，零售店
出货时间	2周	6-8周

By The Glass® Stage



By The Glass® Double Sided



总述	8-12瓶装不锈钢分杯系统，制冷机后置（因此占用空间更小），单温区或者双温区	独特的透视双面分杯系统，每面提供6-20瓶酒杯，侧面主动空气循环，单温区或者双温区
装瓶量	8-12	12-40 (单面6 to 20)
制冷方式	压缩机，背板制冷	压缩机，主动空气循环
制冷机位置	后置	左侧或者右侧
温区	单温区或者双温区	单温区或者双温区
出酒量控制	是	是
备瓶空间		
可变分区隔板		是
门锁	可选	可选
出酒锁	可选	可选
选装件	<ul style="list-style-type: none"> • 消费卡系统 “Wine by the Card” • 表面彩色喷涂 • 分离制冷系统 	<ul style="list-style-type: none"> • 消费卡系统 “Wine by the Card” • 表面彩色喷涂 • 分离制冷系统
特色	使用方便, 可靠, 耐用	引人注目的透视展示效果, 性价比
典型场所	酒吧、大型零售店	酒吧，大型餐饮和零售店
出货时间	6-8 周	6-8 周

01

by the glass®


MODULAR 茂多

紧凑，多用途，可扩展的 葡萄酒分杯系统


By the Glass® 佰阁斯的Modular茂多乐系统是一种智能的，节省空间的葡萄酒分杯系统，每单元2瓶装。可以方便的跟其它1至5个单元连接。紧凑的机身和单机22公斤的重量，使得茂多乐可以放入几乎任何空间或者展架，甚至是频繁的搬移或者是移动应用方案。来自荷兰的现代设计和可调的聚光内灯，完美的把焦点聚集在机内的高品质葡萄酒上面。它的木质边板，更能在葡萄酒展会或者是店内品酒活动中完美的推广您的品牌。茂多乐结合了佰阁斯最新的电子制冷技术和葡萄酒保鲜技术，具有出酒量控制的功能。同时茂多乐配备的可拆卸式酒头，使得清洗和换瓶更加方便和快捷。




BY THE GLASS® 佰阁斯MODULAR茂多乐




250 = 宽
685 = 高
231 = 深




500+1 = 宽
685 = 高
231 = 深




750+2 = 宽
685 = 高
231 = 深



1000+3 = 宽
685 = 高
231 = 深



1250+4 = 宽
685 = 高
231 = 深



1500+5 = 宽
685 = 高
231 = 深

注：请阅读附录了解如何规划安装尺寸
可选边板应在上述宽度上面增加 36mm

利用By The Glass® 佰阁斯的茂多乐 Modular的便利性，使我们Gallo这个主要品牌的渗透率、杯售率和销量都得到了提升。

Vince Cabico
Emperador Distillers公司
Gallo Wines品牌高级经理



By The Glass® 佰阁斯的茂多乐 Modular是集成在货架里的理想分杯机型号。我们在每个区域提供6瓶酒，一共有42瓶酒随时可供试饮，让试饮成为客户完整购物体验的一部分。

Schuttelaar
Zwolle - 荷兰

02

by the glass®


STANDARD 思坦

为卓越性能而量身制作 依客户需求定制的葡萄酒分杯系统


自2007年面世以来，By The Glass® 佰阁斯的思坦德Standard系统的耐用、可靠、易用和易维护即被认可。本型号机型使用高等级的不锈钢和侧面主动空气循环制冷技术。可变分区技术使得用户能按需改变红白葡萄酒的比例（如：夏天白葡萄酒多一些，冬天红葡萄酒多一些）。思坦德的深度是34cm，机内可容纳大瓶装的酒品（如1.5L装）或者开瓶的酒瓶后面放置一个备瓶，这样换瓶的时候就非常方便。甚至可以选择安装分离式制冷机的方式，把制冷机放置在另外的空间，以获得更多的实用空间和外观的平衡感。思坦德可以根据需要设计装瓶量、涂饰颜色和其它一些选项，使它得以成为真正独特的系统。




BY THE GLASS® 佰阁斯 STANDARD思坦德, 制冷机左置




1130 = 宽
620 = 高
340 = 深




1330 = 宽
620 = 高
340 = 深




1530 = 宽
620 = 高
340 = 深




1730 = 宽
620 = 高
340 = 深




1930 = 宽
620 = 高
340 = 深



2180 = 宽
620 = 高
340 = 深



2330 = 宽
620 = 高
340 = 深




2530 = 宽
620 = 高
340 = 深


注：请阅读附录了解如何规划安装尺寸

BY THE GLASS® 佰阁斯 STANDARD思坦德, 制冷机右置


宽 = 1130
H = 620
D = 340




宽 = 1330
高 = 620
深 = 340




宽 = 1530
高 = 620
深 = 340




宽 = 1730
高 = 620
深 = 340




宽 = 1930
高 = 620
深 = 340




宽 = 2180
高 = 620
深 = 340



宽 = 2330
高 = 620
深 = 340



宽 = 2530
高 = 620
深 = 340



注：请阅读附录了解如何规划安装尺寸



在伦敦TJFP餐厅，吧台中央放置了一台8瓶装的思坦德。在确保优秀品质的同时，完美展示了8种精品葡萄酒，是提升葡萄酒销售的极好方式。



“ 装有消费卡系统的分杯机是我们俱乐部里最引人注目的焦点。顾客们可以用会员卡不受限制的享用我们提供的高档葡萄酒。

Harald Jaeger
wineBANK Palma and Mainz



Młyńska12 选择了2台20瓶装思坦德，组成了一个让人过目不忘的分杯机系统，可以同时提供40种精品葡萄酒分杯饮用。我们定制的选项包括：黑色涂饰、左右分置的制冷系统、消费卡系统、每个瓶位的迷你屏和后置的温控装置。

03


by the glass®
STAGE

葡萄酒的杰出舞台


By The Glass® 佰阁斯的STAGE系从思坦德衍生而来，同样是高档不锈钢饰面，耐用、可靠和易用的分杯机系统。STAGE采用后置制冷机和被动式背板冷却系统。因此，STAGE的宽度得以减小，而深度增加（从34cm增加到41cm），同时不再提供大瓶型的安装空间和备瓶空间。佰阁斯STAGE常见于需要并排放置2台及以上的分杯机系统（比如葡萄酒吧），或者是宽度受限的场所。同时，因为采用背板制冷，本型号不再支持透明玻璃背板选项。STAGE可以设计成单温区或者双温区，用双温区时装瓶比例固定，不能像思坦德那样调整。STAGE的制冷机也能分离式安装，以减少深度。STAGE可以根据需要的装瓶量、颜色和其它选项定制成独特的分杯机系统。




BY THE GLASS® STAGE



950 = 宽
620 = 高
410 = 深




1150 = 宽
620 = 高
410 = 深




1350 = 宽
620 = 高
410 = 深


BY THE GLASS® STAGE, 制冷机分离安装



950 = 宽
620 = 高
330 = 深




1150 = 宽
620 = 高
330 = 深



1350 = 宽
620 = 高
330 = 深

注：请阅读附录了解如何规划安装尺寸



位于挪威的 Radisson Blu 酒店柜台内，安装了一台 8 支装的 STAGE。在供应自营酒品的同时，他们用 STAGE 提供 8 支精品酒的杯售。这极大地提高了杯售酒的单价和利润率。

我们的宗旨是让客户能方便的，愉悦的探索体验新的高档酒品。By The Glass® 佰阁斯的葡萄酒保鲜分杯系统让这一切变成现实。

Tessa Whitehead
运营经理
Vagabond Wines



04


*by the glass®***DOUBLE SIDED 双面版****醒目的展示
有效率的空间利用**

The By The Glass® 佰阁斯Double Sided双面版也是基于思坦德的创新衍生产品：客人们可以从机器的两边分杯放酒。本机型不仅仅具有两边透明的独特展示效果，而且让空间有限的场所有了新的选择。同样，本机型用高等级的不锈钢制作，放置在侧边的制冷机通过主动冷气循环制冷。可变分区技术使得用户能按需改变红白葡萄酒的比例（如：夏天白葡萄酒多一些，冬天红葡萄酒多一些）。佰阁斯双面版Double Sided的深度是44cm，能够放置较大的瓶型（如1.5L），但是不再具有备瓶空间。制冷机也能分离式安装，以减小宽度。双面版可以根据需要的装瓶量、颜色和其它选项定制成独特的分杯机系统。




DOUBLE SIDED


BY THE GLASS® DOUBLE SIDED




1130 = 宽
620 = 高
444 = 深




1330 = 宽
620 = 高
444 = 深




1530 = 宽
620 = 高
444 = 深




1730 = 宽
620 = 高
444 = 深




1930 = 宽
620 = 高
444 = 深



2180 = 宽
620 = 高
444 = 深



2330 = 宽
620 = 高
444 = 深



2530 = 宽
620 = 高
444 = 深

注：请阅读附录了解如何规划安装尺寸。



“
 双面版Double Sided创造了
 优异的视觉效果，
 同时帮我们有效地利用了
 有限的空间
 ”

Jan Keyenberg
 Rayleigh&Ramsay
 阿姆斯特丹




透明玻璃背板

可选玻璃背板让By the Glass®佰阁斯思坦德具有穿透的视觉效果，无论从哪面看都非常引人注目。这个机型非常适合放在房间中央的柜子上作为一种隔断，或者作为橱窗展示以便更好的利用空间。难怪这种选项在设计师中非常流行！

你可以把放在备瓶位置上的那排酒的酒标转向玻璃背板的方向。这样当你在柜台内提供侍酒服务的同时，客人们可以在另一边查看和选择你提供的优秀酒品。

这种特殊的视觉效果，只有我们的Double Sided双面版分杯机可以匹敌。Double Sided双面版的分杯机系统同样具有穿透式视觉效果，并且两面都能操作侍酒。




分离制冷和集中制冷

如果您计划或者已经采用中央制冷系统，我们可以根据您系统采用的制冷剂配置相应的扩展阀，连接我们的分杯机系统。如果你没有采用中央制冷系统，但是也没有足够的宽度来安装标准宽度的分杯机，您可以考虑我们分离式制冷机。这种制冷机可以安装在分杯机的上面或者下面稍远的地方，只要这个空间通风良好。

无论采用哪种方案，您都能省下145mm的宽度。而且，这个系统可以不需要任何散热空间，也不会有任何振动产生。

重要提示：需要经过专业人士的评估才能决定是否采用分离式制冷机或者是否能连接中央制冷系统。评估的内容包括：制冷机和制冷剂的种类、从制冷机到分杯机的距离、连接制冷机和分杯机的最佳的管道路径。



品牌定制

By the Glass® 佰阁斯分杯机在任何市场推广活动中都能保证能提供完美的侍酒品质，因此广受营销人员的喜爱。茂多乐的品牌定制特性更是受到营销人员的追捧。品牌定制功提升了品牌的可见性和认知度这两个市场营销的关键因素。

茂多乐的木质边板提供了品牌定制选项。可更换的边板，可以印刷上品牌名称，LOGO和其它相关视觉元素。机身前侧也可以用贴纸展现品牌，跟侧板上的内容相互呼应。因为这些品牌内容很容易更换，所以一套茂多乐系统，可以在不同的时间，用作不同品牌的推广。



彩色喷涂

除了标准的拉丝不锈钢饰面，您还可以选择超过200种的RAL标准色卡色的哑光涂饰。定制的彩色涂饰可以让您的分杯机融入任何装饰环境，或者让分杯机成为醒目的焦点，从而提供特别的饮酒体验。无论您选择何种喷涂的颜色，这种华丽的哑光饰面都能让您的思坦德、STAGE或者Double Sided双面版分杯机给人以特殊的温暖触感。除了茂多乐之外的产品，都可以选择这种彩色喷涂选项。



BY THE GLASS® 茂多乐 MODULAR “POS” 版

“先尝后买”是消费者选购葡萄酒的时候的一大因素。By the Glass® 茂多乐 Modular “POS”版，为销售节点提供了一套完美的品尝设施。

POS版具有结实、直观的面板，上面有一个大号带有指示的按键，指引客户试饮品尝。在POS状态下面，其它按键都被锁定，因此避免了误操作。此外，在例如无人照看的时候，员工可以方便的停用试饮功能。

单瓶的试饮次数最多可达50次（15ml），确保从第一杯到最后一杯的品质如一。



BY THE GLASS® 消费卡系统 WINE BY THE CARD

借助自助消费卡，让客户自主探索和享受不同类型的葡萄酒，已经成为精品酒的推广和销售中最火爆的趋势之一。一个门店提供近100种甚至更多的葡萄酒品种让客户按杯品尝，此类葡萄酒吧或者专卖在过去几年内在全世界各地陆续出现。

底层的逻辑很容易理解：客人们手持预充值的消费卡，通过插卡消费的方式，从分杯机里倒出葡萄酒。客人们不但可以选择一整杯，也可以选择半杯或者仅仅是一个品尝量。消费卡通常是预充值卡，也可以选择后付费，到帐台结账。

客人们通常会把自助探索新的酒品当作是一种简单而又有趣的事情。这种葡萄酒“探险”活动通常只会朝一个方向发展-越来越好：忠实于自己口感的客户往往会发现，越是贵的葡萄酒，口感越好。因为客户的满意度得到了提升，这类酒吧的销售会比普通酒吧高出25%~40%。

卡系统的主要配置:

- 可定制印刷的RFID消费卡
- 外置式USB接口读写卡器，可以连接到收银机上
- 带有全彩触摸屏的读卡器（思坦德和Double Sided双面版，STAGE分杯机通过LCD迷你屏幕控制）
- By the Glass® Wine Monitor 后台软件桌面版 (离线应用免费)
- 可选: 每瓶位上的LCD迷你屏，用于显示价格，出酒量和酒品名称
- 可选: By the Glass® Wine Monitor网络版后台软件和安全的云端应用
- 可选: 网络服务本地终端

通过触摸式全彩屏，可以简单、直观设置系统和账务信息。可选每瓶位迷你LCD屏能动态显示酒名、出酒量和价格。在By the Glass® 佰阁斯Stage系统上，设置菜单可以通过LCD完成。

独立的读写卡器，可以通过USB接口连接至任意Windows PC上面（Win7，或者更高系统），或者连接到装有Windows系统的收银机上面



随时随地连接到云端： BY THE GLASS® WINE BY THE CARD 卡系统的软件和连接包

消费卡的基本版叫做By the Glass® Wine Monitor “桌面版”，是免费的。它可以通过一台PC，管理分杯机所有的设置、系统和销售数据，这台PC可以临时或者固定连接到分杯机上。你可以监测、下载、分析所有的销售数据（充值数据、出酒数据）。RFID消费卡为预编码卡。

网络版的软件叫做By the Glass® Wine Monitor Online。这个软件可以管理系统设定，比如价格、出酒量、酒名和用户信息。By the Glass® Wine Monitor Online可以用浏览器从任何地方实时操作。为此，分杯机系统需要安装网络适配器，并保持一直连接到因特网。软件使用和主机服务，需要按年收取费用。

网络版的消费卡，可以通过网络在线授权，这意味着可以直接使用现有的卡，例如：现有的会员卡、宾馆的房卡等。消费卡、点数和消费限制也可以在任意时间通过远程控制来管理和锁定。通过安全的因特网云端数据库，随时可以查看用户和销售信息；同时，云端数据库可以跟现有的账单、客户管理和在线营销系统集成。

当你决定使用卡系统的时候，你需要决定是使用一个大尺寸的触摸屏还是使用装在每个瓶位上的迷你LCD屏（可以两者都要）；还需要决定是使用储存离线数据的桌面版软件还是使用储存在线数据的网络版软件。不过任何一种选择，都能帮你在运作分杯机系统同时得以对客户的行为和偏好有更深刻的认识。



安装和散热指南

By the Glass® Modular 茂多乐

茂多乐系统只从前面散热，所以可以无缝嵌入架子或者家具里面。电源和气体的接口在机器的背部。请预留至少20mm的背部空间来连接管线。


By the Glass® Standard 思坦德

为了达到较好的制冷效果避免运行问题，请在制冷机一侧或者后侧预留至少10cm良好散热空间。制冷机可选安装在分杯机的左侧或者右侧。选装分离制冷机不需要任何散热空间。


LED内灯调节器和电源开关可以安装在制冷机箱的外侧或者后侧。请给内灯调节器和电源预留至少25mm的空间。

电源、气管和冷凝水接口可以设置在制冷机箱的外侧、后侧或者是底部。

侧面散热空间



或者后侧散热空间




By the Glass® Stage

为了达到较好的制冷效果避免运行问题，请在分杯机的后侧预留至少10cm良好散热空间。选装分离制冷机不需要任何散热空间。

LED内灯调节器和电源开安装在制冷机箱的后侧。请给调节器和电源预留至少25mm的空间。

电源、气管和冷凝水接口可以设置在制冷机箱的后侧或者是底部。

后侧散热空间



By the Glass® Double Sided 双面版


为了达到较好的制冷效果避免运行问题，请在制冷机一侧预留至少10cm良好散热空间。选装分离制冷机不需要任何散热空间。

LED内灯调节器和电源开关安装在制冷机箱的外侧。请给内灯调节器和电源预留至少25mm的空间。

电源、气管和冷凝水接口可以设置在制冷机箱的外侧或者是底部。

重要提示：内灯调节器和电源开关位置，电源线、气管、冷凝水管的位置；制冷铜管（选装分离制冷机）的位置，都需要在确认订单之前决定。您的分杯机系统将根据这些信息定制生产。

侧面散热空间





地址:

Energieplein 17,
2031 TC, Haarlem, The Netherlands

电话:

+ 31 (0) 235 252 289

邮箱:

info@bytheglass.eu

网站:

www.bytheglass.eu

世界上最好的葡萄酒娱乐方式

